

NISSAN MARCH ACTIVE

Características Mecánicas

Caracteristicas ivi	CLailleas			
Modelo		Active	Active Plus	
Motor		HR16DE		
Tipo		4 Cilindros en Línea, DOHC 16 Válvulas, CVTCS		
Cilindrada c.c			1,600	
Diámetro x Carrera	mm	78.0 x 83.6		
Potencia Máxima	HP / rpm	106 / 5.600		
Par de Torsión máximo	Kg-m / rpm	14.	14.5 / 4.000	
Relación de Compresión		9.8 a 1		
Sistema de alimentación de Combustible		Inyección Secuencial Multipunto		
Transmisión		5 Ve	5 Velocidades	
	1ra		3.727	
	2da		2.048	
Relación de Engranajes	3ra	1.393		
itelación de Englanajes	4ta	1.029		
	5ta		0,821	
	Reversa		3.545	
Desmultiplicación Final	smultiplicación Final 4.067		4.067	
Dirección		Piñón y Cremallera, Asistida		
		Eléctricamente Sensible a la Velocidad del Vehículo		
Suspensión	Delantera	Independiente Tipo McPherson		
	Trasera	Eje Semirrígido		
Frenos	Delanteros		Discos	
	Traseros	-	Tambor	

DIMENSIONES, PESOS, CAPACIDADES

Modelo			Active	Active Plus	
Largo Total		mm	3.780		
AnchoTotal		mm	1.66	1.665	
Alto Total		mm	1.59	1.528	
Distancia entre ejes		mm	2.45	2.450	
Ancho de Vía	Delantero	mm	1.470		
	Trasero	mm	1.475		
Peso Bruto del Vehículo		Kg	1.3	14	
Peso en Orden de Marcha		Kg	92	4	
Plazas	N° Personas		5		
Capacidad Tanque de			41 (1	0.0)	
Combustible L (Gal)			41 (10.8)		
Neumáticos y Llantas	165 / 70 R 14"		OR 14"		

EQUIPAMIENTO	Active	Active Plus
EXTERIOR	'	
Bumper Color Carrocería	•	•
Espejos Abatibles Manualmente	•	•
Espejos Exteriores Color Negro	•	•
Espejos Exteriores Ajuste Manual		
sin Mando Interno		
Manijas Puertas Color Negro	•	•
Faros Halógenos	•	•
Rin 14" de Acero con Copas Full Cover	•	
Rin 14" de Lujo (instalación local)		•
Rueda de Repuesto Tipo Temporal T125/70D15 Rin Acero	•	•
Tercer Stop	•	•
INTERIOR		
Aire Acondicionado	•	•
Apoyacabezas Delanteros con Ajuste en Altura	•	•
Apoyacabezas Traseros con Ajuste en Altura	•	•
Bandeja Cubre Equipaje	•	•
Consola Central	•	•
Computadora a bordo	•	•
Desempañador Vidrio Trasero con Temporizador	•	•
Elevavidrios delanteros (instalación local)	•	•
Elevavidrios traseros (instalación local)		•
Guantera con Tapa	•	•
Limpiavidrios 2 Vel. + Intermitencia	•	•
Portavasos Delanteros x 2 + Trasero x 1	•	•
Parasol para Conductor y Pasajero	•	•
Reloj Digital	•	•
Tacómetro		•
Timón con Ajuste en Altura	•	•
Toma de 12 V	•	•
Manija Interna para Apertura de Tapa de Combustible	•	•
Silla Trasera Abatible	•	•
AUDIO		
Radio CD + Mp3 + Aux + Lector Tarjeta SD Parlantes 4	•	•
SEGURIDAD		
Cinturones Delanteros 3 Puntos x 2	•	•
Cinturones Traseros 3 Puntos x 2 + 2 puntos x 1	•	•
Seguro para Niños en Puertas Traseras	•	•
Inmovilizador electrónico de Motor	•	•
Doble airbag frontal		•

PREGUNTA A TU ASESOR COMERCIAL POR LA GAMA DE COLORES.



 Airbag
 Doble Airbag frontal: Conductor y pasajero



■ PURE DRIVE

Amigable con el medio ambiente y consumo eficiente de combustible



Radio CD/MP3+Aux + Lector Tarjeta SD



Aire Acondicionado

www.nissan.com.co • Línea única nacional 01 8000 423854

Las fotos corresponden a March Active 1.6L Mec. AA Las características de esta ficha técnica corresponden a las versiones March Active Cod 39.152 y Active Plus Cod 39.159.

Distribuidora Nissan SA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que figuran en este folleto. Las versiones aquímostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan SA. Sujeto a disponibilidad de inventario.